

珍存秘方

(注意保存)

虛弱大容然空。寧而乘細。可為需。最以陽。

乃為肚

和合



\*RS131.64

C48

18002

天賦詩集

(前刻遺稿)



浮脉 陽

浮脉舉之有餘。按之不足。如微風吹鳥背上毛。厭厭耳聾耳聾。如循榆莢。如水漂木。如捻葱葉。

體狀詩。浮脉惟從肉上行。如循榆莢似毛輕。三秋得令知無恙。久病逢之却可驚。

相類詩。浮如木在水中浮。浮大中空乃是芤。拍拍而浮似洪脉。來時雖盛去悠悠。○浮脉輕平似捻葱。虛來遲大豁然空。浮而柔細可為濡。長以陽。



無定蹤

主病詩。浮脉為陽表病居。遲風數熱緊寒拘。浮而有力多風熱。無力而浮是血虛。○寸浮頭疼眩生風。或有痰聚在胸。關上土衰兼木旺。尺中漉便不流通。

沉脉陰

沉脉重手按至筋骨乃得。經脉如綿裏砂。內剛外柔。楊如石投水。必極其底。



體狀詩。水行潤下。脉來沉。筋骨之間。更滑勻。女子寸兮。男子尺。四時如此。號為平。

相類詩。沉。幫筋骨。自調勻。伏則推筋。著骨尋。沉細如綿。真弱脉。絃長實大。是牢形。

主病詩。沉潛水畜。陰經病。數熱遲寒滑。有痰無力而沉。虛與氣。沉而有力。積并寒。○寸沉痰鬱。水停胸。關主中寒。膚不通。尺部濁遺。并泄痢。腎虛腰反。下元虛。



師傳秘方

方子疾

筆記本

何文煨記

留心看方

子細抓藥

師傳秘方



專治婦人胎前受孕四七八个月滑胎

西归ニシ 川芎ニメ 奎芍ニメ 砂仁ニシ 子苏ニメ 元苓ニメ

焦朮ニシ 廣皮ニメ 絲子ニメ 斷ニシ 甘草ニメ

專治婦人胎前見血方虛人八珍湯

西归ニシ 川芎ニメ 奎芍ニメ 熟地ニシ 膠珠ニメ

黑艾ニメ 坤艸ニメ 廣皮ニメ 砂仁ニシ 焦朮ニシ

元苓ニメ 絲子ニメ 斷ニシ 人參ニメ 甘草ニメ

治婦人胎前胸脇脹疼方



人參ニム 焦朮ニム 廣皮ニム 西芩ニム 川芎ニム 熟地ニム 奎芍ニム 元芩ニム 腹皮ニム

治婦人胎前少腹疼方

炙地ニム 元芩ニム 焦朮ニム 川芎ニム 芍藥ニム 砂仁ニム 南圓ニム 廣皮ニム 坤神ニム 西芩ニム

治胎前痢疾方

當歸ニム 枳芍ニム 焦朮ニム 元芩ニム 木魚ニム 莫連ニム 廣皮ニム 米壳ニム 焦榔ニム 川朴ニム



專治胎前得泄方

廣皮二升 焦朮二升 連肉三升 肉寇三升 元苓三升 西為二升

扁豆二升 川芎二升

專治產後得泄方

按產後有血虛血瘀之久有小便  
閉小便不用之別如血瘀必腹痛小  
便閉以痛也向病人小便利否小便  
不利加五苓湯小便利去也

西歸川芎 猪苓 澤夕 方苓 桂心

米壳 廣皮 焦朮 肉寇

紅糖烏白蜜將收暑一好對里

專治腰腿疼收藥方



炙地<sup>子</sup> 西归<sup>子</sup> 山药<sup>子</sup> 松节<sup>子</sup> 急考<sup>子</sup>

木瓜<sup>子</sup> 肉桂<sup>子</sup> 川夕<sup>子</sup> 草乌<sup>子</sup> 仲炭<sup>子</sup>

川羌<sup>子</sup> 大活<sup>子</sup> 木鱼<sup>子</sup> 藏花<sup>子</sup> 芥会<sup>子</sup> 川乌<sup>子</sup>

吊骨<sup>子</sup> 姜虫<sup>子</sup> 毛朮<sup>子</sup> 砂仁<sup>子</sup> 大羌<sup>子</sup> 丹皮<sup>子</sup>

附子<sup>子</sup> 白花蛇<sup>子</sup> 红夷<sup>子</sup> 白蜜<sup>子</sup> 白酒<sup>子</sup> 元椒<sup>子</sup> 子糖<sup>子</sup>

治牙疼方 牙系上下左右不可知也若上左牙疼加川羌羌蛇胆草

若甘柳上右牙疼加葶苈壳上牙疼加川连寸冬下右牙

疼柴胡桅子下右牙前胡杏梗下牙加知母元柏

用等特俱照 石羔<sup>子</sup> 防丰<sup>子</sup> 芥会<sup>子</sup> 青皮<sup>子</sup> 生地<sup>子</sup>



方冬左右也

冬天去石焦

四時三用也

丹皮

川芎

白芷

甘草

焦朮

茯苓

焦朮

枳壳

引用

竹叶

一捻

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

治男

婦

手足

腫痛

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

西歸

川斷

大花

加皮

西花

木瓜

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

牛夕

油桂

川芎

毛朮

白朮

防風

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

仲炭

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

此方

治眼科

十二經

神效

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

全退

芥子

生地

草朮

木通

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方

神效方



木則三ノ防三ノ丰三ノ西三ノ归三ノ車三ノ前三ノ羚羊三ノ  
赤芍三ノ青相三ノ文軍三ノ龍胆三ノ  
治婦女小便勤出去有尿洒不多小腹疼

陰戶疼痛

厚歸不

炙地三ノ

益三ノ

智仁三ノ

山三ノ

葛三ノ

英肉三ノ

澤三ノ

夕三ノ

澤三ノ

丹皮三ノ

肉三ノ

桂三ノ

坤三ノ

坤三ノ

南三ノ

圓三ノ

猪三ノ

苓三ノ

苓三ノ

焦朮三ノ

赤三ノ

苓三ノ

苓三ノ

此方治久寒神效



或吃食不存嘔  
吐不止腹痛之

急服神效虛

人別用

灯薤

廣皮

沒藥

焦

榔

厚朴

草果仁

只什

文軍

元胡

通神

焦

三仙

甘

神

引用燒極一盞

此方四時咳嗽效方臨時加減可也

蘇叶

廣皮

方苓

清夏

只壳

前胡

赤參

木

杏

仁

粉

根甘

神效定喘湯方

不倫男女老幼

桑皮

杏仁

蘇子

白果仁

冬花



四時咳嗽而喘服

之神效也

生地 元芩 清夏 吉 方苓

治内傷吐血

新归臨時加病

可也或加杏仁

廣犀 奎芍 百合 知母 蘇槐 生地

元芩 小劑 老節 吉

治鼻流血方

丹皮 元芩 西归 川芎 奎芍 生地

連 蘇槐 川連 竹叶 廣皮

治大便秘血方



水腸風加槐花不

倫藥其前後為用

此方治瘡代血不效

治婦女血閉撈病

如經閉四五月

胖人五六升血即下

孕婦不用

炙地山藥丹皮芫肉方苓

黑下黃膠珠仲炭腐皮元苓

當歸生地桑仁西花只壳

赤芍川芎川夕吉更柴胡

甘脾

催生湯合開骨散方

西歸川芎龜板血餘炙棗人參

人乾壯者人參多炙棗

虛人用之



治跌打損傷舒經和血方

此方事加果边

臣十八果吃時引

用元帖

治男子淋症方

西归烏药 上什苏木 丹皮

石斗大羌 赤芍 银花 桃仁

红花子种 毛姜 大黄 乳燕

没药 川夕 桂尖 青皮 川芎

扁蓄 巨步 木通 川军 滑石

苏枳 竹叶 車前 甘种



此方合處  
八珍湯

四君子

山參  
男子用  
女子用

焦朮 茯苓 甘草

當歸 川芎 熟地 芍藥

外加 芎朮 羌活 獨活 川芎 菊花 芥穗 卜荷 咽痛 加寸冬 杏 更 雙花

此方有

說不全

處隨意

在加可也

大海 心口疼 加 回生 炮姜 腹痛 加 附子 真 莫 芋 少腹

良姜 白叩

疼 同 炮姜 脇疼 有 左 右 之 久 左 柴胡 青 空 物 湯

合 右 疼 四 君 子 湯 柴胡 青 皮 合 之 腰 疼 川 斷 伸 炭 腿 疼

真 夕 木 瓜 大 凡 臨 時 祥 細 而 矣

治女子白帶方



此有別症  
隨意加

西歸川芎ニム 白芍ニム 白芷ニム 椿根皮ニム 生地ニム  
廣皮ニム 毛朮ニム

治婦女血腹痛方好後吃女金丹

此方不腹痛光

屬血者不用

西歸川芎ニム 赤芍ニム 生地ニム 元胡ニム 南回ニム  
坤艸ニム 廣皮ニム 沒藥ニム 杏仁ニム 川芎ニム 貢桂ニム

治婦女血不腹痛方

飲食少如山查

砂仁焦曲ニム

西歸川芎ニム 枳實ニム 地炭ニム 山參ニム 焦朮ニム  
方苓ニム 柴胡ニム 膠珠ニム 黑艾ニム 炙艸ニム 坤草ニム



治產後夫婦合房方

小肚子疼

有病塊均

有神效

西花三六 桃仁四六 坤坤三六 西歸三六 川芎三六

元胡三六 廣皮四六 乳魚三六 沒藥三六 真桂三六

引用元怡

治產敗血成癰方

少腹血瘀而

疼不能上床

此方神效吃

過多人

西歸三六 藏花三六 乳魚三六 沒藥三六 桃仁三六

丹參三六 炮姜三六 銀花三六 連召三六 坤草三六

川芎 甘草 引用元怡



此方種子中脘百灸百仲

洋參二刀寸五三刀西归二刀沉香七刀系并二刀

川椒刀半盆子刀半赤石刀菖蒲刀半川夕二刀

远志刀山萸刀半巴戟二刀車前刀半柏仁刀

山藥二刀方苓刀半味子刀熟地三刀杞果刀半

共為細末蜜小丸



川連ミメ 南星ミメ 姜虫ミメ 双花ミメ 万苓ミメ

系附子ミメ 卜荷ミメ 白ミメ 天麻ミメ 元苓ミメ

廣皮ミメ 共為細末ミメ 硃砂衣子ミメ

牛黃清心末

川連ミメ 清不ミメ 玉金ミメ 元苓ミメ 佳枝ミメ



西归<sup>ミミ</sup> 大花<sup>ミミ</sup> 大花<sup>ミミ</sup> 加皮<sup>ミミ</sup> 木瓜<sup>ミミ</sup> 川<sup>ミミ</sup>

子桂<sup>ミミ</sup> 毛朮<sup>ミミ</sup> 西花<sup>ミミ</sup> 台烏<sup>ミミ</sup> 北風<sup>ミミ</sup> 川仲<sup>ミミ</sup>

川断<sup>ミミ</sup> 川羌<sup>ミミ</sup> 桂枝<sup>ミミ</sup>

络补腿疼方神效

摩後風 益母草 珍珠<sup>七節 下每加一節</sup>

元心盡服

華它玉風收即是芥稅面<sup>每付</sup> 二小



元枳送下產後風神效

產後血少腹痛

西火

川芎

益母草

赤芍

紅

坤草

葵子

元胡

赤木

五桂

常

回

廣皮

甘草

元枳

元枳

產後血有腹痛腹內結

西火

川芎

益母草

赤芍

紅

坤草



索回分馬以落乃甘草

肉桂集不藥者元氣

產後不語虛者少實者少虛

月珍湯加勾芒草遠志此者有痰

加茯苓厚朴清不里黃連

五分

治產後一日至十日由如血產肚大

山希甚不乃老厚乃當



川芎 芍药 熟地 坤草 当归

茯苓

重校引

治此病即是渴病小產後

吐衄 生也 会堂 如为

苦根 苦根 终叶 寸心

古乃 上元 毒西 其



治白喉大人小孩酌用之

元中 生心丹皮 上藥

寸中 川貝 連聖 知母

甘草 牡丹 生枝 節入

菊花 竹斗 水服



川芎茶葉散 治頭痛

五小

五小

五小

五小

川芎 芍藥 防風 細辛

五小

五小

五小

五小

白芷

卜所

薄荷

告本

其為西末大人每州示



端治鬼風疽百發重

川連

枝子

元枵

鮮皮

元芩

生地

丹皮

防風

赤芍

連召

苦參

吉力

木通

陳皮

地夫子

水煎服



治男女腰腿疼

木瓜

肉桂

川芎

斷

仲寓

毛

生

熟

子

当归

加

大

虎

骨

蜜三九



二十七脉加疾脉二十八脉

滑花滑實數緊長洪弦動促

具是沉連虛瀉微緩短革牢

漂弱細伏散結代外加疾

浮沉遲數

滑瀉虛實

長短洪微

緊緩花弦

革牢濡弱

散細伏動

促結代疾

此脉係李士才三書有



診婦人有双脈寸微過寸數  
又脈少陰脈動甚二者都是双脈  
有孕婦人

一個月是厥陰經兩個月是少陽經  
三月是少陰四月是少陽五月是太陰  
六月是陽明七月是少陰八月是陽明  
九月是少陰十月是太陽



產後鼻出血腹內响陰底右累出金季手

弦脈

西月川芎生地焦枝黑元苓壳

紫芳廣皮坤草協荷台烏甘輝

血附引月產便

脈產後腹內响內風胎前痢痰

弦傷轉川芎丹參桃仁炮姜台烏

去廣皮肉叩央壳焦榔其坤草

月元傷



脈弦方

產後風陰症說明病重服者匪不在

西歸日川芎三丹參日紅花三薤仁三赤木三

烏三廣三坤草三玄附三焦朮三茯苓三

乳血三元陽

脈沉弱

產後食傷脾瀉肚

五肺青皮甘枳三西歸三川芎三熟地三

廣皮清夏肉蔻人參焦朮三茯苓三

卷三



脉弦少

產後風寒身熱惡寒

人參 焦朮 茯苓 西歸川芎 煨芍  
熟地 荆子 坤草 白朮 杜仲 甘草

廣濟台烏 元陽刺

產後血瘀腹痛產後七日血少症

西歸川芎 煨芍 丹參 赤朮 西花  
廣皮 榔桂 川朴 杏仁 甘草 龜板

黃連



步瀉痢疾前痰不止

連肉

山藥

葵芋

故紙

肉叩

陳皮

會查

佳曲

味子

蒼朮

茯苓

甘枲

共為酒末均分色



